


twelve south



airfly drive



KO

목차

사용 전 주의사항.....	3
포장 구성품.....	3
차량 호환성 확인 방법.....	4
부품 명칭 및 기능.....	6
제품 주요 기능.....	7
제품 설치 방법.....	9
무선 Apple CarPlay®/Android Auto™ 사용 방법.....	9
시스템 업데이트 및 문제 보고 안내 (iPhone 사용자용).....	12
시스템 업데이트 및 문제 보고 안내 (Android 사용자용).....	16
자주 묻는 질문 (FAQ).....	19

사용 전 주의사항



- 본 제품을 사용하기 전에 모든 지침과 경고 사항을 꼼꼼히 읽어주십시오.
- 운전자 및 타인의 안전을 위해 주행 중에는 영상을 시청하지 마십시오. 반드시 현지 교통 법규를 준수하시기 바랍니다.
- 본 제품은 고온, 강한 빛, 자기장 또는 기타 극한 환경에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 낙하, 밟기, 압착 등 강한 물리적 충격을 피하십시오.
- 반드시 제품 정격 전압과 일치하는 전원을 사용하십시오. 부적합한 전원 사용 시 고장 또는 파손 우려가 있습니다.
- 제품을 임의로 분해하지 마십시오. 분해 시 보증이 무효화됩니다.
- 항상 제공된 사용 설명서에 따라 기기를 작동하십시오. 부적절한 사용으로 인한 손상 또는 위험에 대한 모든 책임은 사용자에게 있습니다.

※ 본 매뉴얼의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

포장 구성품



무선 차량용 어댑터




USB-A to Type-C
어댑터

차량 호환성 확인 방법

본 제품은 유선 Apple CarPlay® 또는 유선 Android Auto™를 기본 지원하는 차량과만 호환됩니다.

유선 Apple CarPlay® 지원 여부 확인 방법

아이폰의 정품 데이터 케이블을 사용하여 자동차 USB 포트에 연결하십시오. 자동차 디스플레이에 Apple CarPlay® 아이콘 또는 관련 메시지가 표시되면, 해당 차량은 Apple CarPlay®를 지원하며 본 제품을 사용할 수 있습니다.



- ※ 아이폰은 iOS 10 이상 필수.
- ※ 자동차가 유선 Apple CarPlay®를 지원하는지 여전히 확인할 수 없는 경우, 자동차 판매점에 문의하시기 바랍니다.

유선 Android Auto™ 지원 여부 확인 방법


Android 스마트폰의 정품 데이터 케이블을 사용하여 자동차 USB 포트에 연결하십시오. 자동차 디스플레이에 Android Auto™ 아이콘 또는 관련 메시지가 표시되면, 해당 차량은 Android Auto™를 지원하며 본 제품을 사용할 수 있습니다.



- ※ 안드로이드 폰은 Android 11 이상 필수.
- ※ 자동차가 유선 Android Auto™를 지원하는지 여전히 확인할 수 없는 경우, 자동차 판매점에 문의하시기 바랍니다.

부품 명칭 및 기능

※ 그림이 실제 제품과 다를 수 있으며, 실제 수령한 제품을 기준으로 합니다.



1 스마트 버튼 (Smart Button)

- 짧게 누르기: 현재 연결된 휴대폰 연결 해제
- 10초 길게 누르기: 모든 데이터 삭제 및 공장 초기화

2 LED 표시등

- 빨간색 고정: 전원 켜짐
- ★ 파란색 깜박임: 차량 통신 성공/ 페어링 대기 중
- 파란색 고정: 휴대폰 연결 성공
- ★ 빨강/파랑/초록 번갈아 깜박임: 시스템 업데이트 중
- 하얀색 고정: 시스템 업데이트 완료
- ★ 빨간색 깜박임: 시스템 업데이트 오류
- ★ 하얀색 깜박임: 초기화 완료

● 점등

★ 점멸

★ 색상 교차

3 전원 인터페이스 (5V 전압 지원) - 전원 공급 및 데이터 전송용

4 USB-A to Type-C 어댑터

제품 주요 기능

1. 기존 유선 Apple CarPlay®를 무선 Apple CarPlay®로 전환합니다.



2. 기존 유선 Android Auto™를 무선 Android Auto™로 전환합니다.




3. 자동 재연결 기능

- 마지막으로 연결된 휴대폰의 Bluetooth와 Wi-Fi가 켜져 있으면 자동으로 연결됩니다.
- 제품은 최근 연결된 두 대의 휴대폰 정보를 기억하며, 기본적으로 마지막으로 연결된 휴대폰을 우선 연결합니다. 15~30초 내에 연결되지 않으면 다른 휴대폰으로 자동 연결을 시도합니다.


무선 차량용 어댑터



휴대폰 A



휴대폰 B



4. 원클릭 연결 해제 및 전환 기능

스마트 버튼을 짧게 누르면 현재 연결된 휴대폰이 해제됩니다. 제품에 두 대의 휴대폰이 등록되어 있는 경우, 연결 해제 후 자동으로 다른 휴대폰에 연결됩니다.

※ 다른 휴대폰의 Bluetooth와 Wi-Fi가 활성화되어 있어야 합니다.




연결 해제됨



제품 설치 방법

본 제품을 차량에 설치된 유선 Apple CarPlay®/유선 Android Auto™용 지정 USB 포트(USB 포트가 여러 개인 경우)에 연결하십시오.



무선 Apple CarPlay®/Android Auto™ 사용 방법

휴대폰 연결 방법

1. 휴대폰의 Bluetooth를 켜고, 제품의 Bluetooth 이름을 선택하십시오.



2. 연결 요청이 표시되면 Apple CarPlay®/Android Auto™ 권한 요청을 모두 허용하십시오

Pairing Request

"CAR2-D3BD" would like to pair with your iPhone. Confirm that this code is shown on "CAR2-D3BD". Do not enter this code on any accessory.

7 7 6 6 3 9

페어링

Allow Contacts and Favorites Sync?

Your car may request your contacts, phone favorites, and recent phone calls over Bluetooth. Do you wish to allow this?

허용

Connect to CarPlay

Your contacts and other information will appear on this car's display without unlocking your iPhone.



Wi-Fi 켜고 연결



Bluetooth

Connect to accessories you can use for activities such as streaming music, making phone calls, and gaming. [Learn more...](#)

CAR2-XXXX 연결됨



WLAN


Connect to WLAN, view available networks, and manage settings for joining networks and nearby hotspots. [Learn more...](#)

CAR2-XXXX ✓



3. 연결이 완료되면 무선 Apple CarPlay®/무선 Android Auto™가 활성화됩니다.

**Apple
CarPlay®**



**Android
Auto™**

※ 제품은 iPhone/Android 기종을 자동 인식하며, 기기를 전환할 경우 자동으로 재시작됩니다.


휴대폰 전환 방법

1. 현재 연결된 휴대폰의 Wi-Fi와 Bluetooth를 모두 꺼 주십시오.



- ① Wi-Fi 끄기
- ② Bluetooth 끄기

2. 연결 해제한 후, 다른 휴대폰의 블루투스를 켜고 본 제품의 블루투스 이름을 선택하여 페어링하십시오.



시스템 업데이트 및 문제 보고 안내 (iPhone 사용자용)


시스템 버전

1. Apple CarPlay®가 연결된 상태에서 업데이트합니다.


1.1 iPhone의 브라우저를 열고 다음 주소를 입력하세요.

<http://192.168.1.101>

1.2 업데이트가 가능한 경우, “업데이트” 버튼을 눌러 진행하십시오.



2. Apple CarPlay® 연결이 해제된 상태에서 업데이트합니다.



2.1 iPhone에서 Wi-Fi
네트워크 [CAR2-XXXX]에
연결하세요.




2.2 비밀번호 88888888을
입력하고 연결을 확인하세요.



※ 제품의 전원이 켜져 있어야 합니다. 차량의 5V 전원 공급 장치에 연결하거나,
휴대용 보조 배터리 또는 전원 어댑터를 사용할 수도 있습니다.

2.3 브라우저를 열고 다음 주소를 입력하세요. <http://192.168.1.101>



2.4 업데이트가 가능한 경우, “업데이트” 버튼을 눌러 진행하십시오.




- ※ 업데이트 중에는 전원을 끄지 마세요.
- ※ 업데이트 완료 후(LED가 흰색으로 변할 때) 어댑터를 분리하세요.
- ※ 업데이트 후에는 휴대폰을 다시 페어링해야 합니다.

문제 보고

문제가 발생하면 스마트폰으로 [http://192.168.1.101]에 접속하여 소프트웨어 업데이트 페이지에서 문제를 보고하세요.

※ 문제 보고 기능을 사용하려면 제품이 차량 시스템에 연결되어 있어야 합니다.




1. 양식을 작성하고 제출하십시오.

차량 브랜드	Volkswagen
차량 모델	Passat
차량 연식	2025

제출


2. 해당 페이지의 스크린샷을 찍어 판매자에게 전달하세요.



시스템 업데이트 및 문제 보고 안내 (Android 사용자용)

시스템 버전


- ※ Android 사용자는 업그레이드를 시작하기 전에 Android Auto™ 연결을 해제해야 합니다.
- ※ 제품의 전원이 켜져 있어야 합니다. 차량의 5V 전원 공급 장치에 연결하거나, 휴대용 보조 배터리 또는 전원 어댑터를 사용할 수도 있습니다.



1. Android 휴대폰에서 Wi-Fi Direct 또는 WLAN Direct 기능을 찾으세요.

- ※ Wi-Fi Direct의 접근 경로는 휴대폰 기종에 따라 다릅니다. 예: Google Pixel 6 Pro의 경우, 설정 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 기본 설정 > Wi-Fi Direct.


2. Wi-Fi Direct 목록에서
[CAR2-XXXX]를 선택하세요.




3. 연결이 완료될 때까지 기다린 후
다음 단계를 진행하세요.



2.3 브라우저를 열고 다음 주소를
입력하세요. <http://192.168.1.101>



2.4 업데이트가 가능한 경우,
"업데이트" 버튼을 눌러
진행하십시오.




- ※ 업데이트 중에는 전원을 끄지 마세요.
- ※ 업데이트 완료 후(LED가 흰색으로 변할 때) 어댑터를 분리하세요.
- ※ 업데이트 후에는 휴대폰을 다시 페어링해야 합니다.

문제 보고

문제가 발생하면 스마트폰으로 [http://192.168.1.101]에 접속하여 소프트웨어 업데이트 페이지에서 문제를 보고하세요.

- ※ 문제 보고 기능을 사용하려면 제품이 차량 시스템에 연결되어 있어야 합니다.
- ※ Android 사용자는 보고 페이지에 접속하기 전에 Android Auto™ 연결을 해제해야 합니다.




1. 양식을 작성하고 제출하십시오.

차량 브랜드	Volkswagen
차량 모델	Passat
차량 연식	2025



2. 해당 페이지의 스크린샷을 찍어 판매자에게 전달하세요.



1. 제품을 설치해도 반응이 없는 경우 어떻게 해야 하나요?

(1) 차량이 유선 Apple CarPlay®/유선 Android Auto™를 지원하는지 확인하세요. 자세한 내용은 설명서의 “차량 호환성 확인 방법” 항목을 참고하십시오.

(2) 차량이 유선 Apple CarPlay®/유선 Android Auto™를 지원하는 경우, 차량의 인포테인먼트 시스템을 초기화하세요. 이후, 정품 휴대폰 케이블을 사용하여 iPhone 또는 Android 폰을 차량 USB 포트에 연결해 유선 Apple CarPlay®/유선 Android Auto™를 실행한 후, 본 제품을 다시 설치하십시오.

2. 제품이 연결되지 않거나 자주 끊어질 경우 어떻게 해야 하나요?

(1) 제품의 스마트 버튼(Smart Button)을 10초간 길게 눌러 모든 데이터를 초기화하고 공장 설정으로 복원하거나, 동일한 업데이트 페이지 <http://192.168.1.101>에서 “공장 설정 복원”을 클릭하십시오. 또한, 휴대폰의 Bluetooth 및 Wi-Fi 연결 기록을 삭제하고, Apple CarPlay®/Android Auto™ 및 Google 서비스의 캐시 데이터를 모두 지운 후 다시 연결하세요.

(2) 1단계로 해결되지 않는 경우, “시스템 업데이트 및 문제 보고 안내” 절차에 따라 최신 버전으로 업데이트한 뒤 다시 연결하십시오.

(3) 그래도 해결되지 않으면, 차량 인포테인먼트 시스템을 초기화하고 정품 케이블로 휴대폰을 연결해 유선 Apple CarPlay®/Android Auto™를 실행한 뒤, 본 제품을 재연결하십시오.

3. Bluetooth와 Wi-Fi 연결에는 성공했지만, Apple CarPlay®/Android Auto™로 진입되지 않을 경우 어떻게 해야 하나요?

- (1) 차량이 유선 Apple CarPlay®만 지원한다면 iPhone, 유선 Android Auto™만 지원한다면 Android 폰으로 연결해야 합니다.
- (2) 그래도 문제가 해결되지 않으면, 휴대폰의 Bluetooth, Wi-Fi, Apple CarPlay®/Android Auto™ 및 차량 관련 연결 기록을 모두 삭제한 뒤, 본 제품과 다시 연결하세요.

4. 연결 시 지연(Lag)이 발생하는 경우 어떻게 해야 하나요?

- (1) <http://192.168.1.101> 페이지에서 “지연 시작(Delayed start)” 설정을 Model1 또는 Model2로 변경하고 각각 테스트해 보세요.
- (2) 1단계로 해결되지 않으면, “시스템 업데이트 및 문제 보고 안내” 절차에 따라 최신 버전으로 업데이트한 뒤 다시 연결하십시오.

5. 사용 중 소리가 끊기거나 노이즈가 발생하는 경우 어떻게 해야 하나요?

- (1) <http://192.168.1.101> 페이지에서 “오디오 스트리밍 모드(Audio streaming mode)”를 Model1 / Model2 / Model3으로 변경하며 각각 테스트해 보세요.
- (2) 1단계로 해결되지 않으면, “시스템 업데이트 및 문제 보고 안내” 절차에 따라 최신 버전으로 업데이트한 뒤 다시 연결하십시오.

※ 위의 모든 절차로도 문제가 해결되지 않을 경우, “문제 보고” 절차를 통해 로그 파일을 업로드하고 차량 모델, 연식, 문제 현상, 차량 VIN 코드를 기입한 뒤 업로드 완료 화면을 캡처하여 판매자에게 전달해 주세요.

CMS Distribution,
Bahola Road,
Kiltimagh, Co Mayo,
F12 TD82,
Ireland
#00353 94
937 4000

CMS Distribution,
15 Worship Street,
London, EC2A 2DT,
UK #0044 208805
1000

GEE EXPANDLY
LTD, T/A GEE
Compliance,
Botley Mills, Botley,
Southampton,
SO30 2GB

GEE EXPANDLY
LTD, T/A GEE
Compliance,
Rijnkandenweg 796
Unit H, 2132 NM
Hoofddorp,
Netherlands
expandly.com

