


twelve south



airfly drive



JA

目次

注意事項	3
同梱物一覧	3
適合性の確認.....	4
各部名称と機能.....	6
製品の主な機能.....	7
製品の正しい取り付け方法	9
ワイヤレスApple CarPlay®／ワイヤレスAndroid Auto™ の使い方	9
システム更新と問題報告について (iPhoneユーザー向け)	12
システム更新と問題報告について (Androidユーザー向け)	16
よくある質問 (FAQ)	19

注意事項



- ・本製品をご使用になる前に、必ずすべての説明および警告をよくお読みください。
- ・お客様ご自身と他の道路利用者の安全を守るため、居住国・地域の交通法規を必ず遵守し、運転中に動画を視聴しないでください。
- ・本製品は、高温・多湿・直射日光・強い磁場などの過酷な環境下では保管しないでください。
- ・叩く、投げる、踏む、押さえつける等、製品の損傷に繋がる取り扱いには避けてください。
- ・本製品の定格電圧を超える電源では使用しないでください。故障の原因となるおそれがあります。
- ・本製品を分解することは固く禁止されています。分解された場合、保証は無効となります。
- ・本製品は取扱説明書に従って正しくご使用ください。不適切な使用によって生じた故障やトラブルについては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※ 本マニュアルに記載された内容は、品質向上のため予告なく変更される場合がございます。

同梱物一覧



ワイヤレス車載アダ
プター




A to C アダプタ
ー

適合性の確認

本製品は、純正の有線Apple CarPlay®または有線Android Auto™を搭載した車両にのみ対応しています。

純正有線Apple CarPlay®の有無を確認する方法


iPhoneを純正データケーブルで車両のUSBポートに接続してください。もし車載ディスプレイにApple CarPlay®のアイコンや関連メッセージが表示されれば、お使いの車両はApple CarPlay®対応であり、本製品をご使用いただけます。



- ※ iPhoneはiOS10以降である必要があります。
- ※ もしお使いの車両が有線Apple CarPlay®に対応しているか判断できない場合は、車の販売店にお問い合わせください。

純正有線Android Auto™の有無を確認する方法


Androidスマートフォンを純正データケーブルで車両のUSBポートに接続してください。もし車載ディスプレイにAndroid Auto™のアイコンや関連メッセージが表示されれば、お使いの車両はAndroid Auto™対応であり、本製品をご使用いただけます。



- ※ 端末はAndroid11以降である必要があります。
- ※ もしお使いの車両が有線Android Auto™に対応しているか判断できない場合は、車の販売店にお問い合わせください。

各部名称と機能

※ 図面が実物と異なる場合は、実際の製品に準じております。



① スマートボタン

- ・短押し：現在接続中のスマートフォンを切断
- ・10秒間長押し：全データを消去し工場出荷状態に戻す

② LED

- 赤点灯：電源オン
- ✦ 青点滅：車両通信成功
- 青点灯：スマートフォン接続成功
- ✦ 赤・青・緑交互点滅：システム更新中
- 白点灯：システム更新完了
- ✦ 赤点滅：システム更新エラー
- ✦ 白点滅：リセット完了

● 点灯

✦ 点滅

✦ 色が交互に点灯

③ 電源インターフェース (5V電圧対応) - 電源供給及びデータ伝送用

④ A to C アダプター

製品の主な機能

1. 純正有線Apple CarPlay®をワイヤレスApple CarPlay®に変換します。



2. 純正有線Android Auto™をワイヤレスAndroid Auto™に変換します。




3. 自動再接続

- ・ 前回で使用になったスマートフォンのBluetoothとWi-Fiが有効な場合、自動的にそのスマートフォンへ接続します。
- ・ 本製品は最後に接続された2台のスマートフォンを記憶し、デフォルトでは最後にご使用になったスマートフォンを優先的に接続します。再接続制限時間（15～30秒）内に接続に失敗した場合は、もう1台のスマートフォンへの接続を自動的に試みます。

ワイヤレス車載アダプター

スマートフォンA スマートフォンB



4. ワンタッチ切断&切り替え

スマートボタンを短押しすると、現在接続中のスマートフォンとの接続を切断します。本製品が2台のスマートフォンを記憶している場合は、切断後、もう1台のスマートフォンへ自動的に接続します。

※ もう1台のスマートフォンのBluetoothおよびWi-Fiが有効である必要があります。




接続解除



製品の正しい取り付け方法

本製品は、車両で有線Apple CarPlay®/有線Android Auto™対応のUSBポート（複数のUSBポートがある場合は必ずApple CarPlay®/Android Auto™対応のポート）に接続してください。



ワイヤレスApple CarPlay®/ワイヤレスAndroid Auto™の使い方

スマートフォンの接続方法

1. スマートフォンのBluetoothをオンにして、本製品のBluetooth名をタップしてください。



2. ペ어링が成功しましたら、Apple CarPlay®/Android Auto™からの全ての接続リクエストを許可してください。

Pairing Request

"CAR2-D3BD" would like to pair with your iPhone. Confirm that this code is shown on "CAR2-D3BD". Do not enter this code on any accessory.

7 7 6 6 3 9

ペアリング

Allow Contacts and Favorites Sync?

Your car may request your contacts, phone favorites, and recent phone calls over Bluetooth. Do you wish to allow this?

許可

Connect to CarPlay

Your contacts and other information will appear on this car's display without unlocking your iPhone.



Wi-Fi をオンにして接続



Bluetooth

Connect to accessories you can use for activities such as streaming music, making phone calls, and gaming. [Learn more...](#)

CAR2-XXXX 接続済み



WLAN


Connect to WLAN, view available networks, and manage settings for joining networks and nearby hotspots. [Learn more...](#)

CAR2-XXXX ✓



3. ワイヤレスApple CarPlay®/ワイヤレスAndroid Auto™接続が成功しました。

Apple
CarPlay®



Android
Auto™

※ 本製品はiPhoneとAndroidスマートフォンを自動認識します。スマートフォンを切り替える際、製品は1度自動再起動します。


スマートフォンの切り替え方法

1. 現在接続中のスマートフォンのコントロールセンターを開き、Wi-FiとBluetoothをオフにします。



- ① Wi-Fi をオフ
- ② Bluetooth をオフ

2. 切断に成功した後、もう1台のスマートフォンのBluetoothをオンにして、本製品のBluetooth名をタップし、ペアリングを行ってください。



システム更新と問題報告について (iPhone ユーザー向け)

システムアップデート

1. Apple CarPlay®接続中に更新を行う場合


1.1 スマートフォンのブラウザを開き、URL 「<http://192.168.1.101>」を入力します。



1.2 更新が利用可能な場合は、「アップデート」をタップします。



2. Apple CarPlay®切断中に更新を行う場合



2.1 スマートフォンを
Wi-Fiネットワーク
[CAR2-XXXX] に接続し
ます。



2.2 パスワード
88888888 を入力し、
確認します。



※ 本製品の電源が入っている必要があります。5V車載電源、またはポータブル電源や電源アダプターに接続してください。

2.3 スマートフォンのブラウザを開き、URL「<http://192.168.1.101>」を入力します。



2.4 更新が利用可能な場合は、「アップデート」をタップします。




- ※ 更新中は電源を切らないでください。
- ※ 更新完了後(LEDが白灯)、アダプターを抜いてください。
- ※ 更新後は、スマートフォンを再度ペアリングしてください。

問題の報告

問題が発生した場合は、スマートフォンで [http://192.168.1.101] にアクセスし、ソフトウェア更新ページから問題を報告してください。

※ 不具合を報告するには、本製品をヘッドユニットに接続している必要があります。




1. フォームにご記入のうえ、送信してください。

メーカー	Volkswagen
車種	Passat
年式	2025

 **送信**


2. このページのスクリーンショットを撮り、販売店に送信してください。



システム更新と問題報告について(Androidユーザー向け)

システムアップデート

- ※ Android ユーザーは、アップデートを開始する前に Android Auto™ を切断する必要があります。
- ※ 本製品の電源が入っている必要があります。5V車載電源、またはポータブル電源や電源アダプターに接続してください。



1. AndroidスマートフォンでWi-Fi Direct（またはWLAN Direct）機能を探してください。

- ※ Wi-Fi Directへのアクセス方法は端末により異なります。例: Google Pixel 6 Proの場合:「設定」>「ネットワークとインターネット」>「ネットワーク設定」>「Wi-Fi Direct」

2. Wi-Fi Directリスト内の「CAR2-XXXX」を選択します。




3. 接続が成功するまで待ってから、他の操作を実行してください。



2.3 スマートフォンのブラウザを開き、URL「http://192.168.1.101」を入力します。



2.4 更新が利用可能な場合は、「アップデート」をタップします。




- ※ 更新中は電源を切らないでください。
- ※ 更新完了後(LEDが白灯)、アダプターを抜いてください。
- ※ 更新後は、スマートフォンを再度ペアリングしてください。

問題の報告

問題が発生した場合は、スマートフォンで [http://192.168.1.101] にアクセスし、ソフトウェア更新ページから問題を報告してください。

- ※ 不具合を報告するには、本製品をヘッドユニットに接続している必要があります。
- ※ Android ユーザーは、報告ページにアクセスする前に Android Auto™ を切断してください。




1. フォームにご記入のうえ、送信してください。

メーカー	Volkswagen
車種	Passat
年式	2025

 送信

2. このページのスクリーンショットを撮り、販売店に送信してください。



1. 製品を取り付けても反応がない場合

(1) お車が有線Apple CarPlay®/有線Android Auto™に対応しているかご確認ください。取扱説明書の「適合性の確認」セクションを参照して確認してください。

(2) 有線Apple CarPlay®/有線Android Auto™に対応していることが確認できた場合は、車載インフォテインメントシステムをリセットしてください。その後、純正のスマートフォンデータケーブルを使用してiPhone/Androidスマートフォンを車のUSBポートに接続し、有線Apple CarPlay®/有線Android Auto™を起動した後、本製品を再度取り付けてください。

2. 製品が接続できない、または頻繁に切断される場合

(1) 本製品をリセットしてください（スマートボタンを10秒間長押しして全データを消去、工場出荷状態に戻す）。または、同じ更新ページ「<http://192.168.1.101>」にアクセスし、「工場の設定を復元する」をタップしてください。あわせて、スマートフォン側のBluetoothおよびWi-Fiの接続記録を削除し、Apple CarPlay®/Android Auto™およびGoogleサービスのキャッシュデータをクリアした後、スマートフォンを本製品に再接続してください。

(2) 上記で解決しない場合は、「システム更新と問題報告について」を参照し、本製品のシステムを最新バージョンに更新した後、再接続をお試しください。

(3) 上記(1)(2)で解決しない場合は、車載インフォテインメントシステムをリセットしてください。その後、純正のスマートフォンデータケーブルを使用してiPhone/Androidスマートフォンを車のUSBポートに接続し、有線Apple CarPlay®/有線Android Auto™を起動した後、本製品を再度取り付け、再接続してください。

3. 製品のBluetoothとWi-Fi接続は成功するが、Apple CarPlay®/Android Auto™システムに入れない場合

(1) お車が有線Apple CarPlay®のみに対応している場合はiPhoneを、有線Android Auto™のみに対応している場合はAndroidスマートフォンを、本製品と接続してください。

(2) 上記で解決しない場合は、スマートフォン側のBluetooth、Wi-Fi、Apple CarPlay®/Android Auto™およびその他の車両接続記録を削除した後、スマートフォンを本製品に再接続してください。

4. 製品接続にラグ(遅延)がある場合

(1) 同じ更新ページ「<http://192.168.1.101>」で、「起動待機時間を設定する」をModel1またはModel2に切り替え、「OK」をタップしてそれぞれお試しください。

(2) 上記で解決しない場合は、「システム更新と問題報告について」を参照し、製品システムを最新バージョンに更新した後、本製品を再接続してください。

5. 製品使用中に音声が入切れる、またはノイズが入る場合

(1) 同じ更新ページ「<http://192.168.1.101>」で、「オーディオストリームモード」をModel1、Model2、Model3に切り替えて、それぞれお試しください。

(2) 上記で解決しない場合は、「システム更新と問題報告について」を参照し、製品システムを最新バージョンに更新した後、本製品を再接続してください。

※ 上記すべての方法で問題が解決しない場合は、「問題の報告」を参照し、ログファイルをアップロードしてください。その際、車種、年式、不具合の内容、車両のVINコードを明記のうえ、アップロード成功画面のスクリーンショットを販売店に送信してください。

CMS Distribution,
Bahola Road,
Kiltimagh, Co Mayo,
F12 TD82,
Ireland
#00353 94
937 4000

CMS Distribution,
15 Worship Street,
London, EC2A 2DT,
UK #0044 208805
1000

GEE EXPANDLY
LTD, T/A GEE
Compliance,
Botley Mills, Botley,
Southampton,
SO30 2GB

GEE EXPANDLY
LTD, T/A GEE
Compliance,
Rijnkandenweg 796
Unit H, 2132 NM
Hoofddorp,
Netherlands
expandly.com

