



Lit Scandi


NOTICE DE MONTAGE



Sommaire

1	Inventaire	pages I à 4
2	Assemblage du cadre en acier	pages 5 à 10
3	Assemblage du sommier	pages 11 à 20
4	Disposition des lattes	pages 21 à 22
5	Le repos	page 23
6	L'entretien	page 24

Inventaire





Pan court acier x2



Pan long acier x2



Demi-barre centrale x2



Latte x18



Embout en plastique x72



**Pied de renfort
avec vis intégrée**



Vis A x4



Ecrou A x4



Vis B x4



Ecrou B x4



Clé allen 4mm x1



Clé allen 5mm x1




Clé plate x1



Tournevis (non inclus)



Maillet (non inclus)





Tête de lit



Pied de lit



Pan long x2



Masse d'angle x4



Pied en bois x4



Vis papillon x2



Vis C x4

2 Assemblage du cadre en acier



Attention : Veiller à placer l'étiquette présente sur les pans courts face visible.


vis A + écrou A + clé 4mm




4x



4x




vis B + écrou B + clé 5mm + clé plate



vis B + écrou B + clé 5mm + clé plate





vis associée au pied + tournevis

Une fois le pied central
inséré, adosser le cadre en
acier contre un mur avant
de passer à l'étape suivante.

3 Assemblage du sommier







x2



14



vis papillon

x2

13




**x2**

vis C









Déposer la structure en acier.







Le repos



Règle d'utilisation : Adosser la tête de lit contre un mur !

6 L'entretien

Le lit Scandi est facile
à entretenir.

En cas de tache sur le tissu :
Utilisez une éponge humide
et un peu de savon doux.
Rincez avec un peu d'eau, épongez
et laissez sécher à l'air libre.

Seul ou entre amis, il est déconseillé
de sauter sur le lit Scandi !



TEDIBER

20 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris

hello@tediber.com

