NL

DYNAMIC®

CLEAN | LUBE | ASSEMBLE | PROTECT

AIRFORCE MAX

KRACHTIGE TURBOFAN



Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik.
Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

INHOUDSOPGAVE

Functies **3**

Introductie **4**

In de doos **4**

Gebruikshandleiding **4**

Batterij & Opladen **5**


Statuslampjes **5**

Veiligheidsvoorschriften **5**

Onderhoud **5**

Certificeringen & Garantie **6**

FUNCTIES


Luchtuitlaat
Luchtinlaat
DYNAMIC
Aan/uit-knop
USB-C-aansluiting
Oplaadindicatorlampjes
Snelheidsindicatorlampjes
AIRFORCE MAX
MAX POWER — 240W
SPEED — 130.000 RPM
AIR THRUST — 2,05N
BATTERY — 2000mAh 3S

Krachtige Turbofan

De Dynamic AirForce Max is een premium high-speed handblazer, ontworpen voor het snel en veilig verwijderen van water en vocht na het schoonmaken van je fiets. Met een krachtige motor die tot 130.000 toeren per minuut draait en een luchtdruk van 2,05 N levert, blaast hij vocht weg uit zelfs de lastigst bereikbare plekken – zoals je ketting, cassette, derailleurs, bouten en schijfremmen.

Uitgerust met vier snelheidsstanden, een precisie-nozzle, USB-C-oplading en een stevige behuizing van geborsteld aluminium, levert de AirForce Max consistente en professionele droogresultaten – zonder dat je een compressor nodig hebt.

CE-, UKCA- en RCM-gecertificeerd en met 2 jaar garantie: de Dynamic AirForce Max staat garant voor betrouwbare en professionele resultaten, elke keer opnieuw.

In de doos

- Premium high-speed handblazer
- Extra opzetstuk (voor gedetailleerd drogen)
- USB-C-kabel
- Handleiding

Gebruiksaanwijzing

1. Laad de AirForce Max op met de meegeleverde USB-C-kabel.
2. Bevestig de precisie-nozzle voor gerichte luchtstroom – ideaal om ketting, bouten en andere moeilijk bereikbare plekken te drogen.
3. Druk kort op de aan/uit-knop om de blazer aan te zetten. Druk opnieuw om door de drie snelheidsstanden te schakelen.
    - **Snelheid 1** – zachte droging, langste gebruiksduur
    - **Snelheid 2** – gebalanceerde prestatie
    - **Snelheid 3** – krachtige luchtstroom voor grondig drogen
    - **Na snelheid 3** schakelt de AirForce Max automatisch uit. Druk opnieuw op de knop om te herstarten.
4. Turbomodus – Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de AirForce Max in turbomodus te gebruiken.
5. Richt de luchtstroom op plekken waar vocht zich ophoopt, zoals:
    - Ketting en cassette
    - Remklauwen en bouten
    - Schakelpunten
    - Andere nauwe ruimtes
6. Laat het apparaat afkoelen voordat je het opbergt.

Batterij & Opladen

- De AirForce Max heeft een krachtige borstelloze motor die wordt aangedreven door een interne oplaadbare 2000 mAh 3S-batterij.
- Sluit de USB-C-kabel aan op de oplaadpoort van de AirForce Max en verbind hem met een geschikte stroombron, zoals een USB-oplader of adapter.
- Gebruik voor snellere oplaadtijden een 5 V / 2 A-adapter voor optimale prestaties.

Statuslampjes

Het indicatielampje brandt wanneer de AirForce Max in gebruik is of wordt opgeladen.

- **Rood (in gebruik):** Lage batterij – laad binnenkort op
- **Rood (opladen):** Bezig met opladen
- **Groen (opladen):** Volledig opgeladen
- **Groen (in gebruik):** Normale werking

Veiligheidsvoorschriften

- Houd de AirForce Max uit de buurt van stromend water en gebruik hem nooit in natte omstandigheden.
- Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat nooit tijdens gebruik.
- Richt de luchtstroom nooit op ogen, gezicht of losse kleding. Let op losse koorden, haar of andere voorwerpen die kunnen worden opgezogen.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Open of wijzig de AirForce Max nooit.
- Trek altijd de oplaadkabel uit voordat je het apparaat schoonmaakt of opbergt.
- Als de AirForce Max oververhit raakt, stop onmiddellijk met gebruik en laat hem afkoelen.
- Gebruik de AirForce Max niet als deze is gevallen, beschadigd of aan water is blootgesteld.

Onderhoud

- Veeg de buitenkant af met een schone, droge doek.
- Gebruik geen oplosmiddelen of schurende schoonmaakmiddelen.
- Bewaar op een droge plek, uit de buurt van direct zonlicht of overmatige vochtigheid.

DYNAMIC®

Specifications

Model: AirForce Max DY-160
Motortoerental: 50.000 – 130.000 RPM
Nominaal vermogen: 240 W ±10%
Gewicht: ±375 g
Luchtdruk: tot 2,05 N (Turbomodus)
Batterijcapaciteit: 2000 mAh 3S
Ingangsspanning: 5 V / 2 A
Oplaadpoort: USB-C
Bedrijfstemperatuur: 10 °C – 50 °C (50 °F – 122 °F)
Behuizing: geborsteld aluminium

Modus	RPM	Batterijduur
Snelheid 1	50,000	±75 min
Snelheid 2	70,000	±20 min
Snelheid 3	120,000	±12 min
Turbomodus	130,000	±10 min

Certificeringen & Garantie

CE-, UKCA- en RCM-gecertificeerd, 2 jaar garantie.

Je kunt deze handleiding vinden in **EN, NL, DE, FR,** en **ES** via deze QR code →

Ontworpen in Nederland | Gemaakt in China | Dynamic Bike Care B.V.
Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | Den Haag | NL | +31 (0) 85 022 03 62
www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com