NL

DYNAMIC®

CLEAN | LUBE | ASSEMBLE | PROTECT

CLEAN MACHINE

MOBIELE DRUKREINIGER



Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik.
Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

INHOUDSOPGAVE

Intro **4**

In de doos **4**

Gebruiksaanwijzing **4**

Spuitinstellingen **5**

Schuimfles **5**

Oplaadinstructies **5**


Onderhoud **5**

Veiligheidsinstructies **6**


Probleemoplossing **6**

Specificaties & garantie **7**

IN DE DOOS




7 Schuimfles





6-in-1 spuitkop 6

Mobiele drukreiniger 1




Batterij 2






3 Oplader

Triggerpistool 4



Waterslang (5 m) 5



Clean Machine – Mobiele Drukreiniger

De Clean Machine is een krachtige, mobiele drukreiniger die speciaal is ontwikkeld voor het schoonmaken van fietsen. Hij is sterk genoeg om vuil weg te spuiten, maar veilig voor lagers en andere gevoelige onderdelen. De oplaadbare accu geeft de Clean Machine volledige bewegingsvrijheid, ideaal voor balkons, tuinpaden of parkeerplaatsen. Met bediening met één hand, volledige mobiliteit en alle tools binnen handbereik is de Clean Machine dé manier om snel en moeiteloos schoon te maken.

CE-, UKCA- en RCM-gecertificeerd en met 2 jaar garantie: de Dynamic AirForce Max staat garant voor betrouwbare en professionele resultaten, elke keer opnieuw.

In de doos

1. Mobiele drukreiniger
2. Batterij
3. Oplader
4. Triggerpistool
5. Waterslang (5 m)
6. 6-in-1 spuitkop
7. Schuimfles
8. User Manual

Gebruiksaanwijzing

1. Zorg dat de batterij volledig is opgeladen voordat je deze in de Clean Machine plaatst.
2. Verbind de slang met de Clean Machine en sluit het triggerpistool aan. Controleer of beide goed vastzitten.
3. Bevestig de 6-in-1 spuitkop of schuimfles op het pistool, afhankelijk van wat je wilt reinigen.
4. Vul de tank met schoon water.
5. Zet de Clean Machine aan met de [ON]-knop. Gebruik [+] om tussen waterdrukstanden te wisselen.
6. Trek aan de trekker om te beginnen met reinigen.
    - Houd minstens 1 meter afstand tot de fiets of onderdelen.
    - Vermijd direct spuiten op lagers, veringen en elektrische componenten.
7. Laat de trekker los om de waterstroom te stoppen.
8. Maak de tank leeg en laat alle onderdelen drogen voordat je ze opbergt.
9. Vergrendel altijd de veiligheidspin tijdens transport of opslag.

Spuitinstellingen

Bevestig de 6-in-1 spuitkop (druk en draai) aan het triggerpistool. De 6-in-1 kop heeft zes standen, variërend van een zachte straal voor spoelen tot een geconcentreerde straal voor hardnekkig vuil. Draai aan de kop om de gewenste straal te kiezen. Trek niet aan de kop tijdens het draaien om beschadiging te voorkomen.

Schuimfles

Bevestig de schuimfles (druk en draai) aan het triggerpistool om je fiets te bedekken met een dikke schuimlaag.

Vul de schuimfles met één van de volgende Dynamic Bike Care producten:
- Dynamic Badass Bubbles: verdunnen met water.
- Dynamic Bio Filth Fighter: onverdund gebruiken.

Spray de fiets gelijkmatig in met schuim. Laat het schuim 2–3 minuten inwerken, maar niet opdrogen.

Oplaadinstructies

De Clean Machine wordt aangedreven door een Makita-compatibele batterij, die volledig uitwisselbaar is met Makita-batterijen.

1. Verwijder de batterij uit de Clean Machine.
2. Sluit de oplader aan op de batterij.
3. Sluit de oplader aan op een stopcontact.
4. Wacht tot de batterij volledig is opgeladen voordat je deze weer gebruikt.

Onderhoud

- Verwijder altijd de batterij voordat je onderhoud uitvoert.
- Controleer de Clean Machine en accessoires voor gebruik op zichtbare schade.
- Na gebruik: koppel alle onderdelen los (slang, spuitkop, schuimfles) en spoel ze schoon met water.
- Spoel het interne filter wanneer het verstopt is.
- Reinig de buitenkant met een zachte borstel of doek, zonder agressieve middelen.
- Bewaar de Clean Machine en accessoires droog, vorstvrij en uit direct zonlicht.
- Berg alle onderdelen op in de droge tank.

Veiligheidsinstructies

- De Clean Machine is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Alleen gebruiken door personen die de werking begrijpen of onder toezicht staan.
- Richt de straal nooit op mensen, dieren of elektrische apparatuur.
- Alleen vullen met schoon water. Geen chemicaliën of oplosmiddelen gebruiken.
- Gebruik geen ontvetters of agressieve schoonmaakmiddelen in de tank.
- Gebruik de Clean Machine niet in de regen of onderdompel deze niet in water.
- Gebruik altijd de 6-in-1 spuitkop of schuimfles. Richt nooit de straal op jezelf.
- Ontkoppel de batterij en laad deze alleen met de meegeleverde oplader op.
- Als het apparaat of de batterij oververhit raakt, stop onmiddellijk met gebruik.
- Trek de trekker nooit in wanneer de Clean Machine is uitgeschakeld.
- Verwijder water uit de tank na gebruik.
- Gebruik de vergrendeling van de trekker tijdens transport.

Probleemoplossing

De Clean Machine gaat niet aan:
- Batterij niet goed aangesloten → Plaats opnieuw
- Batterij leeg → Opladen of vervangen
- Batterij defect → Vervangen

De Clean Machine spuit geen water:
- Filter verstopt → Verwijderen en reinigen
- Slang niet goed aangesloten → Controleren en bevestigen
- Slang geknikt → Rechtmaken
- Batterij leeg → Opladen of vervangen

Onregelmatige waterdruk:
- Losse slang of koppeling → Controleren
- Lage drukmodus ingeschakeld → Wissel modus
- Batterij bijna leeg → Opladen of vervangen

Geen schuim:
- Schuimfles verstopt → Grondig reinigen
- Water komt uit na uitschakelen:
- Restwater in slang of tank → Leeg laten lopen

Trigger moeilijk in te drukken:
- Luchtdruk in de slang → Trek aan de trekker om druk vrij te geven.

DYNAMIC®

Specificaties

Model: Clean Machine DY-146
Wateropbrengst: 3,0 – 4,0 L/min
Druk: 30 – 65 bar
Motor: 400 W borstelloos
Batterij: 21 V, 4000 mAh lithium-ion
Gebruikstijd: 17 – 25 minuten
Watertankcapaciteit: 20 liter
Slanglengte: 5 meter
Reinigingscapaciteit: 3 tot 5 fietsen per lading

Certifications & Warranty

CE, UKCA and RCM certified, 2-year warranty.

Je kunt deze handleiding vinden in **EN, NL, DE, FR,** en **ES** via deze QR code →

Ontworpen in Nederland | Gemaakt in China | Dynamic Bike Care B.V.
Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | Den Haag | NL | +31 (0) 85 022 03 62
www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com