

STORESRABAI

GUIDE D'INSTALLATION

**VOILAGES ET
RIDEAUX**



**BESOIN D'ASSISTANCE ?
1 888-721-1375**


info@storesrabais.com

INSTALLATION AU PLAFOND

1

CONNECTER LE RAIL

- Faites glisser les extrémités de chaque rail dans le connecteur.
- Fixez les rails ensemble en serrant les verrous du connecteur à l'aide de la clé hexagonale inclus dans le kit d'installation.
- Assurez-vous que les verrous soient à l'arrière (face au mur).
- Veuillez également vous assurer que les chariots restent bien insérés dans le rail.




2

INSTALLER LES BRAQUETTES

- Les braquettes d'installation devront être fixées à environ 3 pouces du mur.

- Afin de bien les répartir, faites une marque à environ 3 pouces des deux extrémités du rail pour indiquer ou placer les fixations.
- Répartissez uniformément le reste des fixations et marquez les endroits appropriés.
- Nous vous recommandons fortement d'utiliser les ancrages à vis pour une installation optimale.


Assurez-vous que la vis est suffisamment desserrée pour permettre au rail de fléchir légèrement, puis répétez l'opération avec les fixations restantes



3

FIXER LE RAIL

- Insérez le rail sur les fixations tel que présenté sur l'illustration et appuyez jusqu'à ce que le rail s'enclenche dans la fixation.
- Serrez les vis pour finaliser la fixation de la rail.




4

INSTALLER LES VOILAGES ET RIDEAUX

- Accrocher les crochets un par un dans le chariots du fil en commençant par un extrémité.
- Une fois accroché, assurez-vous d'alterner les ondulations comme sur la photo ci-dessous en tirant et repoussant les ondulations.

MUR



Vidéo d'installation disponible sur [Storesrabais.com](https://www.storesrabais.com)


[ou en cliquant ici](#)

INSTALLATION AU MUR

1

CONNECTER LE RAIL

- Faites glisser les extrémités de chaque rail dans le connecteur.
- Fixez les rails ensemble en serrant les verrous du connecteur à l'aide de la clé hexagonale inclus dans le kit d'installation.
- Assurez-vous que les verrous soient à l'arrière (face au mur).
- Veuillez également vous assurer que les chariots restent bien insérés dans le rail.




2

INSTALLER LES BRAQUETTES SELON LA HAUTEUR SPÉCIFIÉE

- Faites une marque à environ 3 pouces des deux extrémités du rail pour indiquer ou placer les fixations.


- Répartissez uniformément le reste des fixations et marquez les endroits appropriés.
- Pour installer les fixations sur un cadre de fenêtre en bois ou sur un montant mural, pré-percez des trous du diamètre de vos vis.
- Pour tout autre support, pré-percez et instérez des ancrages avant de fixer les vis.



3

FIXER LE RAIL

- Insérez le rail sur les fixations tel que présenté sur l'illustration et appuyez jusqu'à ce que le rail s'enclenche dans la fixation.
- Assurez-vous que la vis est suffisamment desserrée pour permettre au rail de fléchir légèrement, puis répétez l'opération avec les fixations restantes.




Visser complètement seulement après avoir inséré le rail dans la braquette d'installation.

4

INSTALLER LES VOILAGES ET RIDEAUX

- Accrocher les crochets un par un dans le chariots du fil en commençant par un extrémité.
- Une fois accroché, assurez-vous d'alterner les ondulations comme sur la photo ci-dessous en tirant et repoussant les ondulations.

MUR



Vidéo d'installation disponible sur [Storesrabais.com](https://www.storesrabais.com)

[ou en cliquant ici](#)

STORES
RABAIS